
WAHRE
LEBENSQUALITÄT.

GEMACHT FÜR
GENERATIONEN.



SCHEUCHER®



INHALT

02 Natürlich & gesund Wohnen
Parkett, garantiert aus echtem Holz

06 Qualität & Nachhaltigkeit
aus Österreich

06 SORTIMENT GUIDE
Holz- und Farbvielfalt

12 Strukturen
Sortierungen

14 Veredelte Oberflächen
Seda | Tenseo | Purotec

16 EICHE Natur | Astig
Country | Gedämpft

24 NUSS ami.

26 EICHE KERNGERÄUCHERT Medium
EICHE KERNGERÄUCHERT

33 Trendkollektion **ELEVATION**

40 STAIRbox Parkettstufen

42 Reinigung und Pflege

44 Raumklima | Service

GUT ZU WISSEN:

Pro verlegtem Quadratmeter Parkett lassen sich 6-8 kg an CO₂-Emissionen einsparen. Bei einem durchschnittlichen Haushalt (ca. 70m²) entspricht das also in etwa 500 kg. Entscheiden Sie sich für einen Parkettboden, leisten Sie einen wesentlichen Beitrag um CO₂-Emissionen zu reduzieren und unser Klima zu retten.



IM WALD IN RUHE GEWACHSEN.

Immer mehr Menschen sehnen sich nach natürlicher Schönheit, Charakter und Bodenständigkeit. Nach etwas Bleibendem. Da verwundert es wenig, dass Holz heute mehr denn je die Herzen der Menschen erobert und dass es Spezialisten gibt, die edles Holz in bester Qualität in die Räume bringen. So wie wir von Scheucher Parkett.

Einhundert Jahre Erfahrung und eine niemals endende Leidenschaft für das Naturmaterial Holz sind der Boden, auf dem unser steirisches Unternehmen Scheucher Parkett auch heute noch steht und mit Leidenschaft die einzigartigsten Parkettböden für Ihr Zuhause produziert.

Als einer der größten und effektivsten Wohnflächen und der Tatsache, dass wir den Großteil unserer Zeit in Innenräumen verbringen, ist der Boden ein enorm wichtiger Bestandteil eines jeden Bauwerks und beeinflusst nicht nur das Erscheinungsbild eines Raumes, sondern auch das Wohnklima und infolgedessen das Wohlbefinden und die Gesundheit von Ihnen und Ihrer Familie.

Als natürliche Design- und Technikwunder erfüllen Scheucher Parkettböden alle Anforderungen an das moderne Baugeschehen und schaffen dabei die optimale Grundlage für ein gesundes Raumklima und ein zeitlos schönes Interieur - ganz nach Ihrem Geschmack.

Welche Vorteile sind dem wohl ältesten Baustoff des Menschen in Form unserer Parkettböden eigentlich genau zuzuschreiben?

SO EINZIGARTIG WIE DIE NATUR.

Holz ist ein natürlich gewachsener Rohstoff und kein anderes Material steht für eine solche Natürlichkeit und Lebendigkeit. Unser menschlicher Körper spricht seit frühesten Tagen stark auf den organischen Stoff an, nimmt ihn nicht nur visuell, sondern auch durch Berührung oder über den Geruchssinn wahr. Als vertrauter Stoff weiß unser Organismus, dass Holz und infolgedessen ein Holzboden ungefährlich ist und schaltet instinktiv auf Entspannung und Erholung. Dies trägt nicht nur zu unserer körperlichen Gesundheit bei sondern beeinflusst auch unser Nervensystem und hilft uns zu entspannen bzw. bei der Bewältigung von Stress.

Außerdem besitzt Holz und folglich Parkett die Fähigkeit Feuchtigkeitsunterschiede auszugleichen, gesundheitsschädigende Inhaltsstoffe der Luft zu absorbieren um die Luftqualität im Raum zu optimieren. Die stets fußwarme Oberfläche eines Holzfußbodens und die strukturelle Qualität eines gewachsenen Elements verleiht Wohn- und Arbeitsräumen etwas zutiefst Lebendiges. Diese Einzigartigkeit macht jeden Scheucher Parkettboden zu einem Unikat mit eigenem Charakter und sorgt für eine Wohltat aller Sinne.

Mit der Wahl eines Holzbodens holen Sie sich ein großes Stück Natur in Ihren Wohnraum, schaffen dadurch optimale raumklimatische Verhältnisse und liegen aber vor allem auch in Sachen Design absolut im Trend - Ein Trend, der bestimmt nicht verschwindet, denn Holzfußböden treffen schon immer den Geschmack der Zeit - und das schon seit Jahrhunderten. Den Gestaltungsmöglichkeiten sind dank unterschiedlichsten Holzarten, Oberflächenbehandlungen und Formaten wie Landhausdielen in den verschiedensten Größen, klassischen Schiffsböden oder trendigen Verlegemustern wie Fischgrät, Würfel uvm. kaum Grenzen gesetzt. Durch die Zusammenarbeit mit Innenarchitekten, Designern und der Möbelindustrie wird unser Parkettsortiment laufend an die neuesten Einrichtungstrends angepasst, hält jedoch auch stets die Klassiker bereit, um für jeden Geschmack und für jedes Stilempfinden das richtige parat zu haben.

Keime, Milben und andere Störenfriede haben bei Parkett keine Chance. Zudem wirkt Holz auf natürliche Weise antistatisch und zieht keinen Staub an - diese Kombination macht unser Parkett nicht nur besonders pflegefreundlich und ausdauernd, sondern auch allergikerfreundlich. Staubsaugen und bei Bedarf nebelfeucht aufwischen reicht daher für die regelmäßige Reinigung völlig aus. Sollte ihr Parkett eine Extraportion Pflege benötigen haben wir auch hierfür ein perfekt abgestimmtes Reinigungs- und Pflegeprodukt-sortiment.



NATÜRLICH &
GESUND

ZEITLOS, MODERN &
FACETTENREICH

HYGIENISCH &
PFLEGELEICHT



GARANTIERT
AUS ECHTEM HOLZ

Nicht jeder Bodenbelag der vielleicht aussieht wie Holz ist auch wirklich echtes Holz. Leider werden Konsumenten oft von Holzimitaten getäuscht. So handelt es sich beispielsweise bei „Vinyl-Parkett“ oder „LVT-Fertigparkett“ in keiner Weise um ein Produkt aus Holz, sondern um Imitate bzw. Bodenbeläge mit einer erdölbasierten, thermoplastischen und mit Weichmachern versehenen Vinylnutzschicht. Bei „Laminatparkett“ handelt es sich um eine melaminharzbeschichtete Kunststoff-Nutzschicht. Informieren Sie sich und achten Sie darauf, das Sie auf Holz und nicht auf eine Nachbildung stoßen. Eine wertvolle Entscheidungshilfe bei der Auswahl Ihres Bodens ist das europaweit gültige Qualitätssiegel „Real Wood“. Es kennzeichnet Echtholz und unterscheidet sich somit von allen anderen holznachahmenden Bodenbelägen. Zudem steht das Markenzeichen für eine hervorragende Umwelt- und Ökobilanz von echtem Holz. Gemäß der europaweit gültigen Norm EN 13756 wird Parkett definiert als „Holzfußboden mit einer Nutzschichtdicke von mindestens 2,5 mm vor der Verlegung“.

NACHHALTIG & GEMACHT
FÜR GENERATIONEN

Parkett ist eine Investition fürs Leben. Besonders empfehlen wir dabei unsere mit Naturöl und Wachs behandelten (SEDA) Parkettböden. Das Öl dringt dabei tief in das Holz ein und wird mit Sauerstoff (oxidativ) ausgehärtet. Das wohnfertige Finish erfolgt mit einem speziellen Naturöl. Die Oberfläche ist offenporig, atmungsaktiv, fußwarm, natürlich und es entsteht daher auch keine statische Aufladung. Nach jahrelanger Nutzung oder harter Beanspruchung können all unsere Parkettböden dank der starken Edelholznutzschicht leicht und mehrfach renoviert werden - einfach abschleifen (lassen) und oberflächenbehandeln. Falls nötig können auch Kratzer und Beschädigungen bei unseren SEDA-Böden auch problemlos partiell repariert werden - so kann Ihr Parkettboden Generationen in voller Schönheit überdauern und muss, wie andere Bodenbeläge, nicht gleich ausgetauscht und entsorgt werden.

SO EINZIGARTIG
WIE DU.



Als Familienunternehmen mit mittlerweile über 100-jähriger Tradition fühlen wir uns mit unseren Produkten nicht nur für Ihr Wohlbefinden und Ihre Zufriedenheit verantwortlich, sondern mit deren Erzeugung auch für unsere Umwelt und den Schutz unseres Klimas. Die Produktion unserer Parkettböden erfolgt daher mit schadstoffgeprüften Materialien in umwelt- und ressourcenschonenden Verfahren. Mit unseren natürlichen und langlebigen Produkten möchten wir nicht nur das Umweltbewusstsein und Wohlbefinden in Ihrem Zuhause fördern, sondern beweisen mit unserer Photovoltaic-Anlage zusätzlich, dass wir bereits im eigenen Haus damit beginnen:

Mit 17.000 Solarpaneelen auf einer Dachfläche von 30.000 m² – das entspricht einer Größe von fünf Fußballfeldern – ist es die derzeit größte Dachanlage Österreichs und hilft uns jährlich bis zu vier Millionen Kilogramm an CO₂-Emissionen zu vermeiden. Auch unsere neue 5 MW Warmwasserkessel-Anlage entspricht den aktuellsten Umweltstandards und ist mit einem Elektrofilter ausgestattet. Dieser stellt sicher, dass ein Emissionsgrenzwert für Staub von 20 mg/m³ eingehalten werden kann. Das gesamte Areal in Zehensdorf und die Warmwasserpumpen beheizt die Scheucher Holzindustrie ausschließlich mit Restholz. Der Rest wird zu hochwertigen Holzbriketts verpresst. Anfallende Hackschnitzel verkauft Scheucher an Private und öffentliche Heizanlagen.

**4
MIO
KG**

Das ist die Menge an CO₂-Emissionen, die wir jährlich durch unsere betriebseigene Photovoltaic-Dachanlage vermeiden.



Höchste Präzision in der Produktion garantiert die einzigartige Qualität jedes einzelnen Parketts von Scheucher. Sowohl die optimale Nutzung der Ressourcen, als auch die ausschließliche Verwendung von absolut umweltschonenden Methoden in jedem einzelnen Produktionsschritt zählen zu den Grundsätzen der Scheucher Holzindustrie GmbH. Dadurch ist es dem traditionellen Familienbetrieb auch möglich, mit jedem Parkett ein ausgezeichnetes Qualitätsprodukt zu verwirklichen.



Scheucher unterstützt das nachhaltige Bauen über Umweltproduktdeklarationen. Unsere Umwelt-Produktdeklaration (EPD) basiert auf internationalen Normen (ISO 14025, ISO 14040ff), sowie der Europäischen DIN EN 15804, welche die Grundlage für europaweite EPDs liefert, sie ist im Deklarationsprogramm des Instituts Bauen und Umwelt e.V. (IBU) gelistet. Ebenso erfüllen wir die sehr hohen Anforderungen des amerikanischen **LEED v4-Programms**. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist das weltweit anerkannteste und am häufigsten verwendete Bewertungssystem für grüne Gebäude. Umwelt-Produktdeklarationen bieten die relevante Datengrundlage um Umwelteigenschaften eines Produktes über den gesamten Lebenszyklus darzustellen. Sie beinhalten allgemeine Produkt-, Ökobilanz- und Zusatzinformationen. Zudem werden sie auf Basis von Kriterien erstellt, die unter Einbeziehung unabhängiger Dritter entwickelt wurden und zusätzlich unabhängig geprüft werden.



Ein Qualitätsprodukt, das hält, was es verspricht – dafür bürgen wir mit unserem Namen, unserer Wertschätzung gegenüber dem Naturprodukt Holz und der Scheucher Garantie: Die volle Funktionsfähigkeit jedes Scheucher Holzfußbodens wird im Privatbereich 30 Jahre lang garantiert. Es gelten die aktuellen Garantiebestimmungen.

PARKETT ZU 100% HERGESTELLT IN ÖSTERREICH

Alle Scheucher Parkettböden unterliegen laufend externen und internen Prüfungen und sind mehrfach zertifiziert:

RealWood ist ein Siegel der europäischen Parkettvereinigung für den Nachweis, dass der Boden aus echtem Holz besteht und keine Nachbildung ist.



Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Einhaltung der europäischen Mindeststandards und ist Voraussetzung für das Inverkehrbringen dieses Produkts.



Das EU Ecolabel ist ein grenzüberschreitendes Umweltgütesiegel, das im gemeinsamen europäischen Markt als einheitliche Kennzeichnung für umweltfreundliche und langlebige Produkte mit hoher Qualität dient.



FSC® zertifiziertes Holz stammt aus kontrollierten Quellen vorbildlich wirtschaftender Forstbetriebe, die weltweit einheitliche Prinzipien des FSC® erfüllen. Bezüglich der Verfügbarkeit von FSC® - zertifiziertem Holz | Parkettböden | Holzarten, informieren wir Sie jederzeit gerne individuell auf Anfrage.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Das FEP Parquet Refinishable Program ist ein freiwilliges Zertifizierungsprogramm, das von der FEP (European Parquet Föderation) verwaltet wird. Das Programm wurde entwickelt, um Parkettprodukte mit ausreichend dicken Nutz-/Deckschichten zu identifizieren welche zur Renovierung/Erneuerung geeignet sind.




Scheucher Parkettböden erfüllen die Vergabekriterien V1.0 der TÜV PROFICERT-product Interior Zertifizierung.



HOLZARTEN. FARBWELT.



ESCHE




AHORN CAN.




BUCHE GED.




EICHE




KIRSCH EUR. GED.




KIRSCH AMI.




EICHE GED.



EICHE KERNG. MED.



NUSS AMI.




EICHE KERNG.

NATURA


Natürlich transparent



EICHE



NUSS AMI.



EICHE KERNG.

NATURALE

pur, transparent



EICHE

BIANCA


Intensivweiß



ESCHE



EICHE



EICHE KERNG.

PERLA

Sanfter Weißton



EICHE

NEBLA

Sanfter Grauton




EICHE


AKZENT

Honigfarben

SORTIMENT GUIDE



ONLINE
SERVICE



JETZT EIGENES RAUMFOTO HOCHLADEN:

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und testen Sie verschiedene Parkettböden aus dem Scheucher Sortiment um herauszufinden, welches Format und Design am besten zu Ihrem persönlichen Stil, zur Raumgröße und zu vorhandenen Möbeln passt.

scheucherparkett.at/parkettfinder

MY HOME MY ISLAND ELEVATION



TIPP!



TIPP!

- MENORCA
- BRAC
- OTAVA
- RÜGEN
- IBIZA
- ELBA
- UFENAU
- SYLT
- SAMOA
- MOOREA
- ISCHIA
- EVIA
- MILOS
- GOZO
- CHIOS
- JAVA
- KRETA
- HAWAII
- FORMENTERA
- LANZAROTE

FLOOR SYSTEME

Unterschiedliche Aufbauarten, Dimensionen und Verlegemuster. Mehr Technologie. Mehr Individualität.

Mit den innovativen 2- und 3-Schicht Parkettkollektionen von Scheucher genießen Sie das volle Auswahlspektrum, perfekt zurechtgeschnitten auf die Anforderungen des heutigen Baugeschehens.

3 Drei Breiten Verlegung.

222

182

140



SCHIFFSBODEN

SCHIFFSBODEN & 2-STAB-PARKETT

Liebhaber schwören auf die raffinierte Wirkung von Schiffsböden oder Mehrstabparkett, die mit ihrem frischen Aussehen das Material Holz differenzierter und vielfältiger zur Geltung bringen. Mit unterschiedlichen Sortierungen erreicht man hier subtile Effekte am Boden.

VERFÜGBARE FORMATE:

- Schiffsboden: **WOOD**flor **NOVOLOC**® 5G **182 3-Stab** | 14 x 182 x 2200 mm
- 2-Stab-Parkett: **MULTI**flor **NOVOLOC**® 5G **1200.OSB 2-Stab** | 11 x 140 x 1200 mm



LANDHAUSDIELN

LANDHAUSDIELN

VERFÜGBARE FORMATE

- Landhausdielen X-Large: **MULTI**flor **NOVOLOC**® 5G **2400.11** | 11 x 222 x 2400 mm
- WOOD**flor **NOVOLOC**® 5G **222** | 14 x 222 x 2200 mm **oder** 14 x 222 x 2400

Landhausdielen Large:

- WOOD**flor **NOVOLOC**® 5G **182** | 14 x 182 x 2200 mm (Abb.)
- MULTI**flor **NOVOLOC**® 5G **2200.11** | 11 x 182 x 2200 mm
- WOOD**flor **NOVOLOC**® 5G **140** | 14 x 140 x 2200 mm

Landhausdielen Medium:


- MULTI**flor **NOVOLOC**® 5G **1800.11** | 11 x 140 x 1800 mm
- MULTI**flor **NOVOLOC**® 5G **1200.11** | 11 x 140 x 1200 mm

Landhausdielen von Scheucher sind in wunderbar ausgewogenen Dimensionen, passend für jede Raumgröße, erhältlich. Die Wahl der richtigen Abmessung, der gewünschten Holzart und Oberflächenbehandlung machen Ihre Dielen zu einem dezenten Begleiter Ihres Interieurs oder zu einem absoluten Highlight in Ihrem Zuhause.

Verlegung von verschiedenen Landhausdielen - Formaten. Eine Renaissance, deren Geschichtsträchtigkeit mitreißt!

Besonders wirkt jedoch nicht nur die Verlegung von einem Landhausdielen-Format, sondern auch die kombinierte Verlegung unserer Landhausdielen in unterschiedlichen Breiten: Das ist keine Laune, sondern bewusste Anknüpfung an den urwüchsigen Charme und das Stilempfinden längst vergangener Zeiten. Man fand und findet das Prinzip der unregelmäßigen Verlegung vor allem in Schlössern, Herrenhäusern und Bauernstuben – warum? Ganz einfach: Je nach Stammbreiten der gefällten Bäume wurden die Dielen in zumeist drei Gruppen mit unterschiedlichen Maßen gesammelt und anschließend in beeindruckenden Kombinationen verlegt.


Verwendet man viele schmale Breiten, dann hebt man die wenigen großen Breiten bei den Dielen hervor; wird der Fokus auf die großen Breiten gelegt, dann fallen umgekehrt eher die geringen Breiten auf – ganz nach Wunsch. Im Verbund mit einer dritten Breite sind aufregende Muster möglich, die je nach Helligkeit des Bodens eine andere Wirkung erzielen.



STABPARKETT + VERLEGEMUSTER

Unterschiedliche Längen und Variationen machen dieses Sortiment zu einem Favoriten, wenn es um eine individuelle Gestaltung in Ihrem Zuhause geht.

Stabparkett lässt sich nicht nur klassisch im Riemenverband verlegen, sondern ermöglicht zahlreiche Musterverlegungen, welche nahezu unbegrenzte Gestaltungsfreiheiten bieten!




- VERFÜGBARE FORMATE**
- MULTI**flor.**11** **NOVOLOC**® 5G **500 60°** | 11 x 140 x 500 mm / 60°
- MULTI**flor.**11** **NOVOLOC**® 5G **740 45°** | 11 x 140 x 740 mm / 45° (Abb.)

FRANZÖSISCHES FISCHGRÄT

Bei Französisch Fischgrät Parkett werden die Parkettstäbe an den Enden abgeschrägt und in einem Winkel von 45° oder 60° zueinander verlegt. Das dadurch entstehende Fischgrätmuster wirkt sogar noch dynamischer als die klassische Variante und kommt gerade in großen Räumen besonders gut zur Geltung.

ABSOLUT IM TREND



KLASSISCHES FISCHGRÄT

Bei klassischem Fischgrät Parkett werden die Stäbe am Ende in einem 90° Winkel zueinander verlegt. Mit dem hochwertigen 2-Schichtparkett **BILA**flor® sowie **MULTI**flor 700 von Scheucher lassen sich unterschiedliche Formate auch zu einem Doppel-Fischgrät sowie zu einem 3-fach Zopf verlegen.


- VERFÜGBARE FORMATE**
- BILA**flor® **500** | 11 x 70 x 500 mm
- BILA**flor® **1000** | 11 x 90 x 1000 mm
- MULTI**flor.**11** **700** NUT+FEDER | 11 x 140 x 700 mm (Abb.)



WÜRFEL


- VERFÜGBARE FORMATE**
- MULTI**flor.**11** **700** NUT + FEDER | 11 x 140 x 700 mm

Trotz des auffälligen Musters hat er eine angenehme Wirkung auf jeden Raum. Dieses Muster besteht aus Quadraten von fünf gleichen Parkettstäben, die im Wechsel waagrecht und senkrecht angeordnet sind – entweder parallel oder diagonal zur Raumkante verlegt. Durch seine Regelmäßigkeit wirkt Würfelparkett weder verkleinernd noch vergrößernd auf Räume - und das ganz ohne Tricks. So wird die eigentliche Raumwirkung verstärkt, ideal für Räume, die keine optischen Tricks nötig haben. Den besten Effekt erzielt dieses Verlegemuster in quadratischen Räumen.




RIEMENVERBAND

- VERFÜGBARE FORMATE**
- BILA**flor® **500** | 11 x 70 x 500 mm
- BILA**flor® **1000** | 11 x 90 x 1000 mm
- MULTI**flor.**11** **700** NUT + FEDER | 11 x 140 x 700 mm (Abb.)



LEITERVERBAND

- VERFÜGBARE FORMATE**
- BILA**flor® **500** | 11 x 70 x 500 mm
- BILA**flor® **1000** | 11 x 90 x 1000 mm
- MULTI**flor.**11** **700** NUT + FEDER | 11 x 140 x 700 mm (Abb.)



PARALLELVERBAND

- VERFÜGBARE FORMATE**
- BILA**flor® **500** | 11 x 70 x 500 mm
- BILA**flor® **1000** | 11 x 90 x 1000 mm
- MULTI**flor.**11** **700** NUT + FEDER | 11 x 140 x 700 mm (Abb.)

STRUKTUREN BEWEGEN.



VALLETTA

NATÜRLICH
gebürstet mit Fase 4-seitig

VALLETTA stattet Parkettböden mit einem natürlichen Charakter und sanfter Rauheit aus, denn sie sind gebürstet mit Fase.



VALSEGA

CHARAKTERSTARK
gesägt und gebürstet

VALSEGA sorgt für einen charakterstarken und ausgeprägten Oberflächeneindruck. Hier wird die Parkettoberfläche bandgesägt und gebürstet.



TOSKANA

AUSSERGEWÖHNLICH
geschroppt

TOSKANA verleiht Parkettböden eine außergewöhnlich antike Haptik und sorgt durch die leicht gewellte Oberfläche für ein unvergleichlich angenehmes Gehgefühl.



FASE

2- und 4-seitig

Mit der produktspezifischen Oberflächenstruktur Fase 4-seitig erhalten die dafür vorgesehenen Parkettelemente an allen 4 Seiten abgeschrägte Kanten, was die Struktur der Elemente hervortreten lässt. Bei der Oberflächenstruktur Fase 2-seitig erstreckt sich die Kantenabschrägung nur auf die beiden Längsseiten.



SORTEN LEBEN.

SELECT.

Ruhepol.
Gleichmäßig und ruhig in Farbe und Wuchs überzeugt diese Sortierung. Kleine Punktäste sind möglich und beleben das Gesamtbild.



NATUR. CLASSIC.

Natur pur.
Ein natürlicher Wuchs in Kombination mit natürlichen Farbunterschieden und kleinen, sichtbaren Ästen.



ASTIG.

Lebensfreude.
Splintfrei, natürlich und dank zahlreicher, sichtbarer Äste sorgt diese Sortierung für spürbare Lebendigkeit.



COUNTRY. RUSTIKAL. STRUKTUR. EFFEKT.

Kraftvolle Momente.
Lebendige, lebhaftere und kräftige Farbnuancen sowie mögliche Äste schaffen neues Temperament im Zuhause.



OBERFLÄCHEN VEREDELT.

HIGHLIGHTS

- + Natürliche Öle und Wachse
- + Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- + Gesundes Wohnraumklima
- + Imprägnierender Tiefenschutz
- + Wasser- und schmutzabweisend
- + Keine statische Aufladung
- + Partielle Reparaturfähigkeit



SEDA



WOHNFERTIG, TIEFENIMPRÄGNIERTE GEÖLT/ GEWACHSTE OBERFLÄCHE

Die natürliche Oberflächenveredelung nach jahrhundertalten Traditionen mit hochwertigen Ölen und Wachsen bewahrt den ursprünglich frischen Charakter des Holzes und überzeugt durch eine samtig matte Oberfläche mit natürlichen Maserungen sowie intensiver Holzfarbe. Durch die offenporige Veredelung mit atmungsaktiven Materialien wird ein besonders gesundes Raumklima gewährt und ein Hauch von Natur in den eigenen Wohnraum gezaubert.

Besonderer Pluspunkt bei SEDA Böden:

Falls nötig können Kratzer oder kleine Beschädigungen auch problemlos partiell repariert und nachgeölt werden. Daher sind Seda Böden auch für stark belastete Bereiche bestens geeignet, da die Pflege und die Reparatur einfach sind und der Boden optisch stets in einwandfreiem Zustand gehalten werden kann. Ebenfalls sind die Oberflächen sehr gut beständig gegen übliche Haushaltschemikalien.



PUROTEC

NATURMATT | TIEFENMATT | GLANZGRAD 4 - 5

Die naturmatte UV-Lackoberfläche ohne Einsatz von Mattierungsmittel schenkt Ihnen den optischen Eindruck von unbehandeltem Holz und stattet Ihr Parkett funktional mit noch höherer Widerstandskraft und minimierter Farbveränderung aus.



TENSEO X-MATT

MATT | GLANZGRAD 8 - 10

Auch TENSEO X-MATT ist eine lösemittelfreie und wohnfertige UV-Lackoberfläche, welche ab 2022 neu im Excimer-Verfahren aufgetragen wird. TENSEO X-MATT bietet Ihnen die gleichen Eigenschaften wie PURPTEC und unterscheidet sich lediglich durch den geringeren Mattierungsgrad. Ist ein matt lackierter Parkettboden gewünscht, bietet Scheucher Ihnen nun die Möglichkeit zwischen beiden Varianten zu entscheiden und die einzigartigen Vorteile dieser innovativen Technologie zu genießen.



TENSEO CLASSICO

UV-LACKIERTE OBERFLÄCHE | GLANZGRAD 28 - 30

Dieses, aus bis zu 7 Schichten bestehende, Versiegelungssystem schafft ein besonderes Flair in jedem Wohnraum. Mit einem außergewöhnlichen, seidigen Glanz entsteht ein exklusives Erscheinungsbild, das auch eine hohe Widerstandskraft bietet und die Lebensdauer Ihres Parketts erhöht.

MATTE OBERFLÄCHE. BRILLIANTE TECHNOLOGIE.

MATT UV-LACKIERTE
OBERFLÄCHEN
IM INNOVATIVEN
EXCIMER VERFAHREN

HIGHLIGHTS

- + Naturbelassene Optik
- + Lösemittelfrei & 100% wohngesund
- + Einfach zu reinigen
- + Praktisch pflegefrei
- + Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
- + Objektgeeignet gemäß ÖNORM C2354
- + Kratz- & abriebfeste Oberfläche
- + Minimierter Farbveränderung (UV)
- + Anti-footprint effect
- + Abschleifbar & renovierbar

HIGHLIGHTS

- + Seidiger Glanz
- + Wasser- und schmutzabweisend
- + Chemikalienbeständig
- + Umweltfreundlich und pflegeleicht
- + Höhere Beanspruchungsklasse
- + Sporthallentauglichkeit



EICHE NATUR

- 1 **MULTI**flor.11 700 | NUT + FEDER
EICHE NATUR BIANCA - KLASSISCHES FISCHGRÄT
- 2 **WOOD**flor NOVOLOC® 5G 140
EICHE NATUR NEBLA
- 3 **MULTI**flor.11 700 | NUT + FEDER
EICHE NATUR AKZENT - WÜRFELVERBAND
- 4 **WOOD**flor NOVOLOC® 5G 222 | 182 | 140
EICHE NATUR PERLA

FARBEN

				
NATURA	PERLA	BIANCA	NEBLA	AKZENT





EICHE ASTIG

- 1 **MULTI**flor.11 NOVOLOC® 5G 2400
EICHE ASTIG NATURA
© MO Architektci
- 2 **WOOD**flor NOVOLOC® 5G 140
EICHE ASTIG NEBLA
- 3 **BILA**flor® 1000
EICHE ASTIG PERLA - KLASSISCHES FISCHGRÄT
- 4 **WOOD**flor NOVOLOC® 5G 222
EICHE ASTIG AKZENT

FARBEN






EICHE COUNTRY

- 1 **MULTI**flor.11 NOVOLOC® 5G 2400
EICHE COUNTRY BIANCA
- 2 **MULTI**flor.11 NOVOLOC® 5G 1200
EICHE COUNTRY PERLA
- 3 **MULTI**flor.11 700 | NUT + FEDER
EICHE COUNTRY NATURA - WÜRFELVERBAND
- 4 **WOOD**flor NOVOLOC® 5G 182
EICHE COUNTRY NATURA
© Rudy Dellinger, Ulreich

FARBEN






1

EICHE GEDÄMPFT

- 1 **WOOD**flor NOVOLOC® 5G 222
EICHE GEDÄMPFT COUPAL NATURA
- 2 **WOOD**flor NOVOLOC® 5G 182
EICHE GEDÄMPFT COUPAL TOSKANA NATURA
- 3 **WOOD**flor NOVOLOC® 5G 182
EICHE GEDÄMPFT NATUR NATURA
- 4 **MULTI**flor.11 NOVOLOC® 5G 2200
EICHE GEDÄMPFT COUPAL NATURA



2



3



4



NUSS AMI.

- 1 **MULTI**flor.11 **NOVOLOC® 5G 740 45°**
 NUSS AMI. NATUR NATURA - FRANZÖSISCH FISCHGRÄT
 ©Hyatt Regency
- 2 **WOOD**flor **NOVOLOC® 5G 182**
 NUSS AMI. EFFECT NATURA
- 3 **WOOD**flor **NOVOLOC® 5G 182**
 NUSS AMI. COUNTRY NATURALE
- 4 **BILA**flor® **500**
 NUSS AMI. STRUKTUR NATURA - KLASSISCHES FISCHGRÄT






1

EICHE KERNG. MEDIUM

- 1 **WOOD**flor **NOVOLOC® 5G 182**
EICHE KERNG. MEDIUM COUNTRY NATURA
- 2 **WOOD**flor **NOVOLOC® 5G 182**
EICHE KERNG. MEDIUM NATUR NATURA
- 3 **WOOD**flor **NOVOLOC® 5G 140**
EICHE KERNG. MEDIUM NATUR NATURA
- 4 **WOOD**flor **NOVOLOC® 5G 182 | 3-Stab**
EICHE KERNG. MEDIUM NATUR NATURA



2



3



4



EICHE KERNGERÄUCHERT

- 1 **WOODflor NOVOLOC® 5G 182**
EICHE KERNG. NATUR NATURALE
- 2 **WOODflor NOVOLOC® 5G 182**
EICHE KERNG. NATUR NATURA
- 3 **WOODflor NOVOLOC® 5G 182**
EICHE KERNG. NATUR PERLA
- 4 **BILAflor® 500**
EICHE KERNG. NATUR NATURA - KLASSISCHES FISCHGRÄT
© Duka





1

ELEVATION

- 1 **WOOD**flor NOVOLOC® 5G 182
ELEVATION OTAVA
- 2 **WOOD**flor NOVOLOC® 5G 182
ELEVATION MENORCA
- 3 **WOOD**flor NOVOLOC® 5G 182
ELEVATION BRAC



2



3

ELEVATION

- 1 **WOOD**flor NOVOLOC® 5G 182
ELEVATION RÜGEN
- 2 **WOOD**flor NOVOLOC® 5G 182
ELEVATION IBIZA
- 3 **WOOD**flor NOVOLOC® 5G 222
ELEVATION ELBA






1

ELEVATION

- 1 **WOOD**flor NOVOLOC® 5G 182
ELEVATION SAMOA
- 2 **WOOD**flor NOVOLOC® 5G 222 | 182 | 140
ELEVATION UFENAU
- 3 **WOOD**flor NOVOLOC® 5G 182
ELEVATION MILOS
- 4 **WOOD**flor NOVOLOC® 5G 222
ELEVATION SYLT



2



3



4

ELEVATION

- 1 **WOOD**flor NOVOLOC® 5G 182
ELEVATION JAVA
- 2 **WOOD**flor NOVOLOC® 5G 182
ELEVATION CHIOS
- 3 **WOOD**flor NOVOLOC® 5G 182
ELEVATION EVIA
- 3 **WOOD**flor NOVOLOC® 5G 182
ELEVATION ISCHIA






1

ELEVATION

- 1 **WOOD**flor NOVOLOC® 5G 182
ELEVATION GOZO
- 2 **WOOD**flor NOVOLOC® 5G 182
ELEVATION KRETA
- 3 **WOOD**flor NOVOLOC® 5G 182
ELEVATION FORMENTERA
- 4 **WOOD**flor NOVOLOC® 5G 182
ELEVATION LANZAROTE



2



3



4

STAIR BOX.

Das Profi-System für eine höhere Wertschöpfung. Treppen einfach digital ausmessen. Ohne Schablonen. Einfache Datenübermittlung direkt von der Baustelle.

Bei der **STAIRbox** handelt es sich um ein System, das es ganz einfach ermöglicht, Stiegen und Treppenaufgänge digital auszumessen und auch die mit dem Boden in Einklang stehenden, montagefertigen Parkettelemente gleich direkt über Scheucher zu beziehen.

TRITTSTUFEN

Trittstufen aller Art – egal, welche Grundform oder Beschaffenheit – im selben Look wie der Parkett werden mit **STAIRbox** im Handumdrehen bequem möglich.

ALLE HOLZARTEN

STIRNBRETT

Auch Stirnbretter, die dem verlegten Parkett aufs Haar gleichen und sich harmonisch ins Gesamtbild einfügen, stellen durch die **STAIRbox** kein Problem mehr dar.


ALLE HOLZARTEN
FEINPUTZ WEISS
MDF WEISS DECKEND

Mehr Informationen zu den fließenden Übergängen vom Keller bis ins Dachgeschoss finden Sie in unserem STAIRBOX Parkettstufen Katalog.




SOCKELLEISTEN

Um vollkommen zur Geltung zu kommen, braucht jeder Parkettboden einen sauberen Abschluss zu Wänden und Ähnlichem. Hierfür führt Scheucher ein breites, genau passendes Sortiment an Sockelleisten, die harmonisch auf den verlegten Parkett abgestimmt werden können.





TREPPENKANTEN


L-FORM NOVOLOC®



U-FORM NOVOLOC®



Für alle aktuellen Produkte sind Treppenkanten in L- oder U-Form erhältlich.



PFLEGE UND REINIGUNG.

DAS GOLD DES WALDES

Unser Herz schlägt für Parkett, das „Gold des Waldes“, wie wir es nennen. Daher sind wir stets bemüht innovative Produkte mit größter Sorgfalt zu produzieren, um Ihnen über viele Jahrzehnte hinweg erstklassige Qualitätsprodukte bieten zu können.

Nicht minder wichtig ist uns jedoch auch, wie es mit unserem „Gold“ weitergeht, wenn dieses vom Wald weiter zu uns und schlussendlich in Ihrem Zuhause zu Boden gebracht wird.

Aus diesem Grund haben wir uns selbstverständlich auch intensiv mit der optimalen Reinigung und Pflege Ihres Parkettbodens befasst, sollte dieser eines Tages stärker gefordert werden und dadurch eine Extraportion Pflege benötigen. So können all die positiven Eigenschaften Ihres Lieblingsparketts über viele Jahre erhalten bleiben.



Grundsätzlich wird trocken mit einem Staubsauger oder Weichhaarbesen gereinigt.



AUSDAUERNDER FLO_R.

Zum Erhalt einer schönen Optik und zum Schutz der Holzoberfläche sind mechanische Beschädigungen nach Möglichkeit zu vermeiden. Es empfiehlt sich das Auslegen von Fußmatten im Eingangsbereich. Sand und Schmutzteile sofort mit einem Besen entfernen. Versehen Sie Ihre beweglichen Möbel mit Parkett-Filzgleitern und verwenden Sie für Parkett geeignete Stuhlrollen für Bürosessel. Lassen Sie keine nassen Gegenstände auf dem Parkettboden liegen. Um das Reinigungsergebnis gut beurteilen zu können, sind Reinigungsversuche an stark verschmutzten Flächen an unauffälligen Stellen zu testen. Verwenden Sie keine stark alkalischen Reiniger oder Säuren, diese können das Holz irreversibel verfärben.



TENSEO



BONA SPRAY MOP

Mit dem Bona Spray Mop werden die Reinigung und die Pflege Ihres Parkettbodens ein Kinderspiel. Nicht nur ist der Spray Mop ergonomisch gestaltet und leicht zu verwenden, sondern er kann auch schnell zusammengebaut und mit der speziell entwickelten Reinigerkartusche leicht nachgefüllt werden. Einfach aufsprühen und wischen! Ein Nachwischen ist nicht nötig.



SEDA



CARE BOY

Mit dem Careboy von Scheucher erleben Sie eine neue und komfortable Art der effizienten und innovativen Reinigung und Pflege Ihrer geölt/gewachsen Parkettböden. Es handelt sich hierbei um eine multifunktionale, kabellose Polier- und Reinigungsmaschine für den routinemäßigen Gebrauch in Verwendung mit unseren abgestimmten Reinigungs- und Pflegeprodukten Parkett Care und Parkett Cleaner.



- + Einfache und innovative Reinigung & Pflege
- + Kabelloser Akkubetrieb
- + Doppelantrieb
- + Speziell gestaltete Düse und Sprühung auf Knopfdruck
- + Kontrollierte Sprühmenge
- + Schutz vor übermäßiger Nässe Ihres Parkettbodens
- + Minimaler Wasserbedarf
- + Bis zu 360° schwenkbares Gelenk
- + Eingebaute LED Beleuchtung für dunkle Bereiche
- + Geräuscharm


RAUM KLIMA.

EN 15251:2012 „Eingangsparameter für das Raumklima“ empfiehlt für ein gesundes Raumklima eine jahreszeitlich bedingte relative Luftfeuchte von ca. 30 % bis ca. 65 %. In diesem Bereich zeigen sich die natürlichen holztypischen Erscheinungen wie Fugen, Risse oder Schüsselungen in mäßiger Ausprägung. Bei längerfristigen Abweichungen kann es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und in Bezug auf Holzfußböden/Parkett zu übermäßigen Veränderungen von deren Erscheinungsbildern, wie zum Beispiel größeren Verformungen, Fugen- oder Rissbildungen, kommen. Holz als natürlicher Werkstoff reagiert auf Änderungen der relativen Luftfeuchte stärker als auf Temperaturänderungen.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Einhaltung der richtigen Luftfeuchtigkeit!

Das bedingt neben einer regelmäßigen Reinigung und Pflege zumeist eine leistungsgerechte Luftbefeuchtung in der Heizperiode. Hierzu werden Kaltverdunster mit integrierter Entkeimung empfohlen. Der Einbau einer Fidbox registriert über Jahre das Raumklima unter und im Parkettboden und kann bequem per Handy-App ausgelesen werden. So haben Sie jahrzehntelange Freude an Ihrem hochwertigen Parkettboden aus dem Hause Scheucher.

Das Behaglichkeitsdiagramm zeigt, bei welcher Kombination von relativer Luftfeuchte und Raumtemperatur sich die überwiegende Mehrheit der Menschen in Innenräumen wohlfühlt.



- Optimaler Bereich
- Kurzzeitig akzeptabler Bereich
- Ungeeignetes Raumklima für Mensch und Holz



© 2024/Herausgeber:
Scheucher Holzindustrie GmbH;
Bildquellen: Archiv Scheucher Holzindustrie GmbH; shutterstock

Die Vervielfältigung oder Speicherung dieses Katalogs bzw. von Teilen ist nicht ohne schriftliche Genehmigung gestattet. Die Klärung bestehender Rechte wurde nach bestem Wissen vorgenommen; bei bestehenden Rechtsansprüchen bitten wir die Rechteinhaber um Kontaktaufnahme. Keine Verantwortung für Folgen von Verwendung oder Missbrauch der enthaltenen Informationen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.



NOCH MEHR INSPIRATION



ONLINE PARKETT-FINDER

Lass deiner Kreativität freien Lauf und teste, welches Parkettdesign am besten zu deinem Stil, Raumgröße und Möbeln passt. Wunschparkett virtuell im eigenen Raum verlegen.

www.scheucherparkett.at/parkettfinder



KATALOGE DURCHBLÄTTERN

Entdecken Sie den gesamten Facettenreichtum von Scheucher Parkett in unserem Sortimentbuch:

www.scheucherparkett.at/downloads



SCHEUCHER PARKETTBOEDEN WELTWEIT ERLEBEN UND KAUFEN:

Unser weltweit breitgefächertes Netzwerk an Showroom-Partnern steht Ihnen jedoch jederzeit gerne mit einer vielfältigen Auswahl, größeren Musterflächen und fachmännischer Beratung zur Verfügung!

www.scheucherparkett.at/haendler

DAS PARKETT FÜR
IHR ZUHAUSE.
ZU 100%
HERGESTELLT
IN ÖSTERREICH.



SCHEUCHER®

Scheucher Holzindustrie GmbH
Zehensdorf 100 | 8092 Mettersdorf

Niederlassung Wien
Zetschegasse 9 | 1230 Wien

info@scheucherparkett.at
www.scheucherparkett.at



#scheucherparkett @scheucherparkett

