





# MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G | 740 45°

Abmessung | Dimensions | Dimensioni | Dimensions

11 x 140 x 740 mm/45° | 0.43 in x 5.51 in x 2.43 ft/45°

			
<b>EICHE NATUR   OAK   ROVERE   CHÊNE NATURA   NATURALE</b>	PUROTEC	SEDA	TENSEO X-MATT
geschliffen   sanded   levigato   poncé	A	-	42563
	B	-	42564
Valletta   brushed with bev. edge   spazzolato con bisello 4 lati   brossé avec biseau	A	01518	42539
	B	01519	42540
<b>EICHE NATUR   OAK   ROVERE   CHÊNE BIANCA</b>	PUROTEC	SEDA	TENSEO X-MATT
geschliffen   sanded   levigato   poncé	A	-	42581
	B	-	42582
Valletta   brushed with bev. edge   spazzolato con bisello 4 lati   brossé avec biseau	A	-	42551
	B	-	42552
<b>EICHE NATUR   OAK   ROVERE   CHÊNE PERLA</b>	PUROTEC	SEDA	TENSEO X-MATT
geschliffen   sanded   levigato   poncé	A	-	42577
	B	-	42578
Valletta   brushed with bev. edge   spazzolato con bisello 4 lati   brossé avec biseau	A	-	42545
	B	-	42546



MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G 740 45°  
EICHE NATUR | OAK | ROVERE | CHÊNE | NATURA

# EICHE NATUR NATURA

OAK | ROVERE | CHÊNE

MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 740 45°

FARBEN | COLOURS | COLORI | COULEURS

BIANCA

PERLA



# PRODUKT-HIGHLIGHTS | PRODUCT HIGHLIGHTS

Ihr Mehrschicht-Parkettboden mit neuem Aufbau aus Nadelholz für einen noch geringeren CO2-Fußabdruck unter Beibehaltung der 3,6 mm starken Nutzschrift. Erleben Sie **MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G** mit unserem gewohnt attraktiven Sortiment, modernster Verbindungstechnologie und ein attraktives Sortiment an Französisch Fischgrät Parkettböden.

Your multilayer parquet flooring with a new softwood structure for an even lower CO2 footprint complying with a wear depth of 3.6 mm. Experience **MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G** with our familiar and attractive range combined with the very latest bonding technology and an attractive range of chevron flooring solutions.



# PRODUKTTYPEN | PRODUCT TYPES



**MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 500 60° | 740 45° | Französisch Fischgrät | Chevron flooring**

**Abmessungen** 11 x 140 x 500 mm / 60° | 0.43 in x 5.51 in x 1.64 ft / 60°  
**Dimensions** 11 x 140 x 740 mm / 45° | 0.43 in x 5.51 in x 2.43 ft / 45°

**Verlegung** Vollflächige Verklebung  
**Installation** Glue-down installation


**500 60°:** 12 Stück/Paket = 0,84 m<sup>2</sup>, 84 Pakete/Palette = 70,56 m<sup>2</sup>  
12 pieces/pack = 0.980 m<sup>2</sup>, 84 packs/pallet = 70.56 m<sup>2</sup>  
**Verpackung** 12 pieces/pack = 9.042 sq ft, 84 packs/pallet = 759.501 sq ft  
**740 45°:** 12 Stück/Paket = 1,243 m<sup>2</sup>, 42 Pakete/Palette = 52,21 m<sup>2</sup>  
12 pieces/pack = 1.243 m<sup>2</sup>, 42 packs/pallet = 52.21 m<sup>2</sup>  
12 pieces/pack = 13.379 sq ft, 42 packs/pallet = 561.983 sq ft

Für Fußbodenheizung geeignet R<sub>f</sub>=0,078 m<sup>2</sup>K/W  
Suitable for underfloor heating R<sub>f</sub>=0.078 m<sup>2</sup>K/W




# VERLEGEMUSTER INSTALLATION PATTERNS


Französisch Fischgrät | Chevron flooring  
**MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 500 60°**




Französisch Fischgrät | Chevron flooring  
**MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 740 45°**




Fischgrät stehend | Herringbone horizontally installed  
**MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 500 60° oder or 740 45°**



Riemenverband\* | Brick Pattern\*  
**MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 500 60° oder or 740 45°**



Parallel-Verband\* | Parallel Pattern\*  
**MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 500 60° oder or 740 45°**



\*nur A- oder B-Stäbe | \*only A- or B-strips

# HIGHLIGHTS PRODOTTI | PRINCIPAUX AVANTAGES DU PRODUIT

Il parquet multistrato con una nuova struttura in legno di conifera per ridurre ancor più l'impronta di CO<sub>2</sub>, mantenendo uno strato di usura di 3,6 mm. Scoprite **MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G** con una tecnologia di giunzione all'avanguardia e un'attraente gamma di parquet a spina di pesce francese.

Parquet en conifère multi-couches, de structure nouvelle, pour une empreinte carbone plus faible, tout en conservant un parement de 3,6 mm d'épaisseur. Découvrez **MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G** avec sa technologie d'assemblage des plus modernes et un assortiment de parquets en point de Hongrie attrayant.




## TIPOLOGIE DI PRODOTTI | TYPES DE PRODUIT

**MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G 500 60° | 740 45°** | Spina di pesce francese | À bâtons rompus

Dimensioni	11 x 140 x 500 mm / 60°
Dimensions	11 x 140 x 740 mm / 45°
Posa	Mediante incollaggio a superficie intera
Pose	Collage en plein
Confezioni	500 60°:
	Pacco da 12 listoni pari a 0,84 m <sup>2</sup> , pallet da 84 pacchi pari a 70,56 m <sup>2</sup>
Emballage	740 45°:
	Pacco da 12 listoni pari a 1,243 m <sup>2</sup> , pallet da 42 pacchi pari a 52,21 m <sup>2</sup>
	12 lames/colis = 1,243 m <sup>2</sup> , 42 colis/palette = 52,21 m <sup>2</sup>


Adatto per riscaldamento a pavimento  $R_T=0,078 \text{ m}^2\text{K/W}$   
Convient pour le chauffage au sol  $R_T=0,078 \text{ m}^2\text{K/W}$



## SCHEMI DI POSA SCHÉMA DE POSE


Spina di pesce francese | À bâtons rompus

**MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G 500 60°**





Spina di pesce francese | À bâtons rompus

**MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G 740 45°**




Spina ungherese affiancata | À bâtons rompus debout

**MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G 500 60° o ou 740 45°**




A correre\* | Pose à l'anglaise\*

**MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G 500 60° oder ou 740 45°**



A cassero regolare\* | Pose en parallèle\*

**MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G 500 60° o ou 740 45°**



\*solamente incastro A oppure B | \*Uniquement des lames A ou B